

KOPOBOX mini



ДП «КОПОС ЭЛЕКТРО УА» предлагает новую систему многофункциональных приборных коробок для модульных и силовых приборов - КОРОВОХ mini. КОРОВОХ mini можно устанавливать в парапетные кабель-каналы РК 110X70 D и РК 110X70 D HF, под штукатурку, в пустотелые стены или мебельные панели. Их также можно применять как напольную коробку с невысокой нагрузкой при эксплуатации в бетонном или двойном полу.



КОРОВОХ mini поставляется в трех модификациях для различных вариантов установок.

КОРОВОХ mini L

безгалогенный материал (PC)

размер: 175 x 80 x 75 мм

позволяет установку 3 шт. модульных приборов 45X45 или 6 шт. модульных приборов 45X22,5

Коробка предназначена для установки в мебель, полые стены или двойные полы толщиной от 6 до 38 мм. Быстрый и простой монтаж осуществляется с помощью фиксирующих лапок. В нижней части коробки кабель фиксируется с помощью хомутов, которые входят в комплект поставки.



КОРОВОХ mini B

безгалогенный материал (PC)

размер: 175 x 80 x 68 мм

позволяет установку 3 шт. модульных приборов 45X45 или 6 шт. модульных приборов 45X22,5

Коробка предназначена для установки в стены под штукатурку или для литых бетонных полов. При установке в литые бетонные полы сначала устанавливается нижняя часть коробки, к которой после заливки бетоном крепится рама коробки КОРОВОХ mini.



KOROBOX mini P

безгалогенный материал (PC)

размер: 175 x 80 x 50 mm

позволяет установку 3 шт. модульных приборов 45X45 или 6 шт. модульных приборов 45X22,5

Коробка крепится с помощью фиксирующих лапок. Конструкция рамы позволяет установить под KOROBOX mini P экранирующий канал.



Крышки у всех коробок имеют простой замок, который их фиксирует в закрытом положении. При открытии, благодаря специальной пружине, крышка фиксируется в открытом положении.

